

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "РЕММАШ"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                                                    | Цель мероприятия                                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                           | 3                                                     | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>Ремонтно-промышленный цех</i>                        |                                                                                             |                                                       |                 |                                                        |                      |
| <i>Механический участок</i>                             |                                                                                             |                                                       |                 |                                                        |                      |
| 19.02.18. Оператор станков с программным управлением    | Шум: Применять СИЗ для защиты органов слуха                                                 | Снизить влияние вредного фактора                      |                 |                                                        |                      |
| <i>Штамповочный участок</i>                             |                                                                                             |                                                       |                 |                                                        |                      |
| 13.00.01. Кузнец-штамповщик                             | Шум: Применять СИЗ для защиты органов слуха                                                 | Снизить влияние вредного фактора                      |                 |                                                        |                      |
| <i>Литейный цех</i>                                     |                                                                                             |                                                       |                 |                                                        |                      |
| <i>Плавильно-заливочный, обрубной участок</i>           |                                                                                             |                                                       |                 |                                                        |                      |
| 22.02.03. Плавильщик металла и сплавов                  | Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ для защиты органов дыхания                                      | Снизить влияние вредного фактора                      |                 |                                                        |                      |
|                                                         | Микроклимат: Разработать мероприятия по защите работника от воздействия теплового излучения | Снижение воздействия теплового излучения на работника |                 |                                                        |                      |

Дата составления: 30.07.2024